

**FINE 1400L WASH PERF 通道特性表**

Specific	STND	16BT	EXTN	Value	Function
频闪	1	1	1	000~019	关闭
				020~049	打开
				050~200	频闪,慢->快
				201~210	开
				211~255	随机频闪,慢->快
调光	2	2	2	000~255	0%->100% 关->开
调光微调	-	3	3	000~255	0%->100%
青色	3	4	4	000~255	0%->100% 白->青色
青色微调	-	-	-		
品红	4	5	5	000~255	0%->100% 白->品红
品红微调	-	-	-		
黄色	5	6	6	000~255	0%->100% 白->黄色
黄色微调	-	-	-		
色温校正	6	7	7	000~255	0%->100% 冷色调->暖色调
色温校正微调	-	-	-	000~255	
颜色轮1	7	8	8		线性移动
				000~119	白光->颜色1>颜色2---颜色6->红->白光 线性移动 Color1~Color6-->(15,30,45,60,75,90,105)
				120~120	白光
					全色模式
				121~126	颜色1
				127~132	颜色2
				133~138	颜色3
				139~144	颜色4
				145~150	颜色5
				151~156	颜色6
				157~160	白光
					颜色流水
				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	停止
				204~243	逆时针旋转,慢->快 (随机颜色模式)
				244~247	快
248~251	中				
252~255	慢				
颜色轮2	8	9	9		线性移动
				000~119	白光->颜色1>颜色2---颜色6>白光 线性移动 Color1~Color6-->(15,30,45,60,75,90,105)
				120~120	白光
					全色模式
				121~126	颜色1
				127~132	颜色2
				133~138	颜色3
				139~144	颜色4
				145~150	颜色5
				151~156	颜色6
				157~160	白光
					颜色流水

				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	停止
				204~243	逆时针旋转,慢->快
					(随机颜色模式)
				244~247	快
				248~251	中
				252~255	慢
遮光板1	9	10	-	000~255	从外->内
遮光板2	10	11	-	000~255	从外->内
切割片上1	-	-	10	000~255	切割片从外->内
切割片上2	-	-	11	000~255	切割片从外->内
切割片下1	-	-	12	000~255	切割片从外->内
切割片下2	-	-	13	000~255	切割片从外->内
切割片右1	-	-	14	000~255	切割片从外->内
切割片右2	-	-	15	000~255	切割片从外->内
切割片左1	-	-	16	000~255	切割片从外->内
切割片左2	-	-	17	000~255	切割片从外->内
遮光板旋转	11	12	18	000~200	从0度~90度
				201~255	
放大缩小	12	13	19	000~255	大->小
放大缩小微调	-	-	-		
调焦	13	14	20	0~255	远->近
调焦微调	-	-	-		
水平	14	15	21	0~255	0度->540度
水平微调	15	16	22		
垂直	16	17	23	0~255	0度->252度
垂直微调	17	18	24		
灯具控制	18	19	25	1.复位时必须置于作用值5秒之后才动作	
				2.灯泡点亮之后1分钟之后才允许灭泡,灯泡灭泡之后需等待2分钟之后才允许点泡	
				3.点灯和灭灯均需将(电子点灯)[打开]	
				4.若通过面板复位灯具,需要将(通道复位)[打开]之后,再选择(灯具归零)即可进行操作	
				000~009	无用段
				010~014	灯具复位
				015~029	特性复位
				030~034	水平垂直复位
100~104	虑色片插入				
025~255	保留				

注意： 线性颜色 [打开] 字体均需通过面板进行相关设置

减光曲线 线性      颜色字体代表未实现功能  
未实现功能可以暂定为保留值即可

### FINE 1400L WASH PERF 通道简表

Specific	STND	16BT	EXTN
1	频闪	频闪	频闪
2	调光	调光	调光
3	青色	调光微调	调光微调
4	品红	青色	青色
5	黄色	品红	品红
6	色温校正	黄色	黄色
7	颜色轮1	色温校正	色温校正
8	颜色轮2	颜色轮1	颜色轮1
9	遮光板1	颜色轮2	颜色轮2
10	遮光板2	遮光板1	切割片上1
11	遮光板旋转	遮光板2	切割片上2
12	放大缩小	遮光板旋转	切割片下1
13	调焦	放大缩小	切割片下2
14	水平	调焦	切割片右1
15	水平微调	水平	切割片右2
16	垂直	水平微调	切割片左1
17	垂直微调	垂直	切割片左2
18	灯具控制	垂直微调	切割旋转
19		灯具控制	放大缩小
20			调焦
21			水平
22			水平微调
23			垂直
24			垂直微调
25			灯具控制